# 加固平板终端 10.1英寸























#### 功能特点

- 支持Android 10系统,运行速度快,性能稳定,操作方便;
- 可选3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式,无线通讯功能强大;
- 内置8000mAh聚合物锂离子电池,机器续航能力8小时左右,出色适应各种环境下的移动工作需求;
- IP65高防护等级,工业级三防品质,符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击,可应用于各种复杂苛刻的工作环境;
- 支持GPS, glonass定位系统, 定位更准确;
- 支持1300万像素自动对焦摄像头,轻松采集工作图像和视频信息;
- 支持一维/二维、NFC等功能模块自由选配,满足多行业的应用需求。

#### 产品六视图



## 规格参数

基本参数	
外观尺寸	275.7 x 187.5 x 24.5mm
整机重量	裸机970g
整机颜色	黑色
显示屏	10.1英寸IPS屏 16:10,分辨率800x1280,700nits
触控屏	10点G+G电容屏
摄像头	前置5.0MP+后置13.0MP
I/O接口	USB 3.0 Type-A x 1、USB Type-C x 1、 SIM卡 x 1、TF卡 x 1 最大支持128G、 HDMI 1.4a x 1、 12pins Pogo Pin x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1、 Φ3.5mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V~240V、50Hz/60Hz,输出DC 5V/3A
数据采集	
NFC	内置,13.56MHz, 支持 ISO/IEC 14443A 协议 读卡距离:4cm
一维码	可选, 光学分辨率: 5mil,扫描速度: 50次/s
二维码	可选, 光学分辨率: 5mil,扫描速度: 50次/s

性能参数	
处理器	ARM八核,2.0GHz
操作系统	Android 10
内存	4GB
存储容量	64GB
电池性能	
电池容量	8000mAh/3.7V
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约8小时(默认50%音量,默认50%屏亮度,播放1080P高清视频)
无线通讯	
WIFI	WiFi 5及802.11a/b/g/n,频率2.4G/5.8G
Bluetooth	蓝牙4.1 传输距离: 10m
3G/4G (可选)	CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8
GNSS	支持GPS、Glonass
产品可靠性	
工作温度	−10 °C ~ 50 °C
存储温度	−20 °C ~ 60 °C
湿度	95%,不凝结
防护特性	IP65认证,MIL-STD-810G认证
跌落高度	1.22米耐摔落

## 可选配件







绑带



车载支架

### 应用领域

可选多种模块及配件,满足客户对工业、车载、教育、勘探、鱼牧业、金融、制造等行业需求。







